



Рис. Карта-схема геоботанического районирования Тамбовской области и мест сбора материала.

Fig. Geobotanical regions of Tambov area and localities of Noctuidae catches.

Римскими цифрами обозначены геоботанические регионы: I — широколиственные и сосново-широколиственные леса, II — лесостепь (луговые злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые степи в сочетании с лесами), III — разнотравно-дерновиннозлаковые и разнотравные степи. Точки сборов: Алг. — Алгасово, Благ. — Благодатка, Больш. Лавр. — Большое Лаврово, Влас. торф. бол. — Власовское торфяное болото (см. Тамбов), Гор. лесх. — Горельский лесхоз, Дружба — п/л Дружба (см. Тамбов), Карп. — Карпели, Корц. — Корцево, Красн. — Красносвободное, Мар. — Марьевка, Мич. — Мичуринск, Мучк. — Мучкапский, Нов. Ляда — Новая Ляда, Олыш. — Олышанка, Покр.-Приг. — Покрово-Пригородное, Приг. лесн. — Пригородное лесничество, Рамза — оз. Рамза, Расск. — Рассказово, Старч. — Старчики, Сур. — Сурово, Тамб. — Тамбов, Тат. вал — Татарский вал, Трөг. — Трегуляй, Тул. — Тулиновка, Угл. — Углянка, Хоб. — Хоботово, Ябл. — Яблоновец, Яр. — Ярок.

на то, что Зоологический музей МГУ и ранее располагал небольшими сборами и списками определенных экземпляров из Тамбовской области, первый обзор фауны стал реальным только благодаря сотрудничеству с Р.Н. Ишиным, регулярно предоставлявшим для определения материалы своих сбо-

ров (1996–2005 гг.), а также других энтомологов, собиравших совок в Тамбовской области. Именно они легли в основу предлагаемого здесь списка.

Всем принявшим участие в сборе материала, который помог расширить представление о распространении совок в Тамбовской области, авторы сер-

4. *Polypogon strigilata* (Linnaeus, 1758)  
= *barbalis*  
Больш. Лавр., Дружба, Тамб. С.05, н.-с.06. 3 экз.  
5. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758)  
Алг., 4 и 10.07.1983, Л.К. Селиванов, 2 экз.

## Подсемейство Rivulinae

6. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763)  
Влас. торф. бол., 24.08.1987, И. Черничко, 1 экз.  
7. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761)  
Покр.-Приг., 7.07.2001, 1 экз. Тамб., 6.08.2004, 1 экз.  
8. *Colobochyla salicalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Тамб., 21.04.2000, 1 экз. Яр., 15.06.1999, 1 экз.

## Подсемейство Нурепинае

9. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)  
Благ. (ельник), Гор. лесх., Мар. Н.07-с.08. 7 экз.  
10. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759)  
Мар., Ябл. С.-к.07. 4 экз.

## Подсемейство Scoliopteryginae

11. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)  
Мар., Тул. С.-к.07, с.08, зимует. 3 экз.

## Подсемейство Ophiderinae

12. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790)  
Алг., 11.07.1983, Л.К. Селиванов, 1 экз. Мар.,  
19.07.2001, 1 экз.

## Подсемейство Catocalinae

- *Catocala electa* (Vieweg, 1790).  
Упомянут для области без приведения конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994]. До проверки специалистами мы не включаем вид в базовый список.  
— *Catocala elocata* (Esper, [1787]).  
Упомянут для области без приведения конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994]. До проверки специалистами мы оставляем вид за пределами базового списка.

13. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758)  
Мар., Нов. Ляда. С.-к.08. 4 экз. Указан для территории “на всем протяжении ЦЛМ”, с к. 07 по н. 09 [Постников, 1999]. Приведен в областной Красной книге для Бондарского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Рассказовского, Сосновского и Тамбовского районов [Ганжа, Кириченко, 2000], а также упомянут ранее в тезисах без конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994].

14. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763)  
Покр.-Приг., Тамб. К.06-с.07. 3 экз. Приведен в областной Красной книге для Бондарского, Сосновского и Тамбовского районов [Ганжа, Кириченко, 2000], а также упомянут ранее в тезисах без конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994].

15. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)  
Карп., Мар., Тамб., Ябл. К.07-н.08, к.08. 6 экз. Приведен в областной Красной книге для Мичуринского и Тамбовского районов [Ганжа, Кириченко, 2000], а также упомянут ранее в тезисах без конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994].

- *Catocala pacta* (Linnaeus, 1758).  
Приведен в областной Красной книге для Рассказовского и Сосновского районов [Ганжа, Кириченко,

ко, 2000], а также упомянут ранее в тезисах без конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994]. До проверки специалистами мы оставляем вид за пределами базового списка.

16. *Catocala promissa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Мар., 7.08.1998, 1 экз. Приведен в областной Красной книге для Тамбовского района [Ганжа, Кириченко, 2000], а также упомянут ранее в тезисах без конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994].

17. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)  
Мар., 24.07.2001, 1 экз. Указан для территории “ЦЛМ и пойменных Воронинских лесов”, в основном август [Постников, 1999]. Приведен в областной Красной книге для Мичуринского, Мучкапского, Рассказовского, Сосновского и Тамбовского районов [Ганжа, Кириченко, 2000], а также упомянут ранее в тезисах без конкретных данных [Ганжа, Кириченко, 1994].  
18. *Lygephila ludicra* (Hübner, 1790)  
Мар., 23.07.2001. 1 экз.

19. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826)  
Алг., 10.07.1983, Л.К. Селиванов, 1 экз.

20. *Aedia funesta* (Esper, [1766])  
Мич., Тамб. С.-к.06, с.-к.07, с.09. 4 экз.

21. *Tyta luctuosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Алг., Дружба, Карп., Мар., Покр.-Приг., Тамб., Ябл. К.05, 07-н.08. 12 экз.

22. *Callistegia mi* (Clerck, 1759)  
Гор. лесх., Дружба, Мучк., Старч., Тамб. Н.05, к.05-с.06. 7 экз.

23. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758)  
Больш. Лавр., Гор. лесх., Дружба, Мучк., Тамб., Трег. Н.05, к.05-с.06, н.-с.08. 13 экз.

## Подсемейство Nolinae

24. *Meganola albula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Тамб., 6.07.2005, 1 экз.

## Подсемейство Chloephorinae

25. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761)  
Мар., 9.08.1997, 1 экз.  
26. *Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758)  
= *faganus* (Fabricius, 1781)  
Мар., Ябл. С.-к.07, н.08. 6 экз.

27. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)  
= *prasinana* auct.  
Тамб., 14.09.1998, 1 экз.

## Подсемейство Dilobinae

28. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758)  
Тамб. С.09, н.10. 5 экз.

## Подсемейство Acronictinae

29. *Moma alpium* (Osbeck, 1778)  
Тамб., 30.05.1995 и 19.06.2005, 2 экз.  
30. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758)  
Тамб. С.06. 3 экз.  
31. *Acronicta auricoma* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Ябл., 26.07.1998, М.С. Милов, 1 экз.  
32. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758)  
Алг., Тамб. Н.-с.06, с.07. 4 экз.  
33. *Acronicta megacephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

- Алг., Дружба, Тамб. К.06-н.07. 3 экз. Приведен для “Тамбова” И.В. Кожанчиковым [1950].

82. *Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766)  
Тамб., 24.08.2004, 1 экз.
83. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766)  
Мар., 08.1995, 1 экз. Покр.-Приг., 8.04.2001, 1 экз.
84. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761)  
Тамб., 10.04.1999, 1 экз.
85. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766)  
Дружба, 25.04.2001, 1 экз.
86. *Aramea anceps* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
=*sordida*  
Алг., 10.07.1983, Л.К. Селиванов, 1 экз.
87. *Aramea crenata* (Hufnagel, 1766)  
=*rurea*  
Мич., 10.07.1979, Ю.В. Трунов, 1 экз.
88. *Aramea lateritia* (Hufnagel, 1766)  
Алг., Мич., Рамза, Ржакский р-н, Ябл. К.06–с.07,  
н.08. 9 экз.
89. *Aramea monoglypha* (Hufnagel, 1766)  
Алг., Мар. С.07, н.08. 5 экз.
90. *Aramea oblonga* (Haworth, 1809)  
Алг., Мар., Мич. 06–с.07, н.08. 4 экз.
91. *Aramea sordens* (Hufnagel, 1766)  
Мич., Тамб. Н.–с.06. 4 экз.
92. *Oligia latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Дружба, Покр.-Приг., Приг. лесн. С.06–н.07, к.07. 4 экз.
93. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)  
Покр.-Приг., 10.06 и 10.07.2001, 2 экз.
94. *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Мар., Ябл. К.07–н.08. 4 экз.
95. *Mesaramea secalis* (Linnaeus, 1758)  
Мич., 15.06.1979, Ю.В. Трунов, 1 экз.
96. *Pseudohadena immunda* (Eversmann, 1842)  
Тамб., 12.07.1998, 1 экз.
97. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830)  
Алг., Корц., Мар., Тамб., Ябл. С.07–с.08. 11 экз.
98. *Amphipoea oculea* (Linnaeus, 1761)  
Гор. лесх., 10.08.2004, 1 экз.
99. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789])  
Мар., Тамб. К.07–н.08, к.08. 6 экз.
100. *Hydraecia ultima* Holst, 1965  
Мар., Тамб. (р. Пичмента). К.07–н.08. 3 экз.
101. *Gortyna flavago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Мич., 25.06.1985 и 21.07.1974, Ю.В. Трунов, 2 экз.
102. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766)  
Гор. лесх., Мич., Мучк., Тамб., Ябл. С.06, с.–к.07,  
с.–к.08. 5 экз.
103. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825)  
Мар., 25.07.2001, 1 экз.
104. *Archanara sparganii* (Esper, [1790])  
Карп., 1986, В. Полевод, 1 экз.
- Подсемейство Hadeninae
105. *Nadula trifolii* (Hufnagel, 1766)  
Алг., Мар., Покр.-Приг., Тамб., Ябл. Н.–с.06, с.07–  
н.08, к.08. 7 экз.
106. *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)  
Приведен для Тамбовской обл. в списке совок ката-  
лога чешуекрылых России [Матов, Кононенко, Сви-  
ридов, в печати], по результатам работы с коллек-  
цией ЗИНа Матова: Хоб., 8.05.1911, Щуко, 1 экз.
107. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758)  
Дружба, Мар., Мич., Тамб., Ябл. С.05, к.06, с.07,  
н.08. 6 экз.
108. *Lacanobia suasa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Мар., Мич., Покр.-Приг., Тамб. Н.–с.05, н.–с.06,  
с.07–с.08. 15 экз.
109. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766)  
Мар., 06.1995, 1 экз.
110. *Hada plebeja* (Linnaeus 1761)  
=*nana*  
Карп., Мар., Мич. К.06, н.–с.08. 3 экз.
111. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)  
Алг., 10.07.1983, Л.К. Селиванов, 1 экз. Тамб., 06.б/  
г, 1 экз.
112. *Hecatera dysodea* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Мар., Тамб., Ябл. К.07–08. 4 экз.
113. *Hadena capsincola* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Тамб., 4.09.2001, 1 экз.
114. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766)  
Тамб., 16.06.1998, 1 экз.
115. *Hadena perplexa* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Покр.-Приг., 7.07.2001, 1 экз.
116. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775)  
Мич., 28.06.1985, Ю.В. Трунов, 1 экз.
117. *Conisania luteago* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Дружба, 13.06.1998, 1 экз. Тамбов, 06.б/г, 1 экз.
118. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)  
Мар., Мич., Покр.-Приг. К.06–с.07. 3 экз.
119. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)  
Мар., Мич., Тамб. Н.06, с.07, н.08. 5 экз.
120. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766)  
Мар., Мич., Тамб. [06], с.–к.07. 7 экз.
121. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766)  
Дружба, Мар., Тамб. 06. 5 экз.
122. *Mythimna albipuncta* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Мар., Тамб. Н.–с.08. 5 экз.
123. *Mythimna alopecuri* (Boisduval, 1840)  
Тамб., 14.06.1997, 1 экз.
124. *Mythimna conigera* ([Denis et Schiffermüller],  
1775)  
Мар. С.07–с.08. 3 экз.
125. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787)  
Алг., Корц., Мар., Ябл. 07–н.08. 12 экз.
126. *Mythimna impura* (Hübner, [1808])  
Тамб. Н.–с.07. 3 экз.
127. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758)  
Алг., Мар., Тамб. Н.–с.06, н.–с.07, н.08. 6 экз.
128. *Orthosia cruda* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Покр.-Приг., 8.04.2001, 1 экз.
129. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)  
Тамб. Н.04, н.05. 3 экз.
130. *Orthosia gracilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)  
Тамб., 15.05.1995, 1 экз.
131. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)  
Покр.-Приг., Тамб. 04. 3 экз.

- области // Тез докл. к научной конф. преподавателей. Тамбов. С.11.
- Ганжа Е.А., Кириченко Л.М. 2000. Сем. Совковые [Sic! – Сем. Сówki — А.С.] — Noctuidae, с. 167–173 / Красная книга Тамбовской области: Животные. Тамбов: Государственный комитет по охране окружающей среды Тамбовской области. 351 с. (Lepidoptera: с. 87–183)
- Ключко З.Ф., Кононенко В.С., Свиридов А. В., Чистяков Ю.А. 2003. Ч.4. Надсемейство Noctuoidea // Ред. П.А. Лер. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. V. Ручейники и чешуекрылые. Владивосток: Дальнаука. 688 с.
- Ключко З.Ф., Пляш И.Г., Шешурак П.Н. 2001. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. Киев: Ин-т зоологии НАН Украины. 881 с.
- Кожанчиков И.В. 1937. Насекомые чешуекрылые. Т. XIII. Вып. 3. Совки (подсем. Agrotinae) // Фауна СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. 675 с.+XIII табл.
- Кожанчиков И.В. 1950. Насекомые чешуекрылые. Т. XII. Волнянки (Orgyidae) // Фауна СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. 582 с.
- Лада Г.А., Соколов А.С., Кириченко Л.М., Ганжа Е.А., Херувимов В.Д., Белевитин Р.Ю., Соколова Л.А. 2000. О “Красной книге Тамбовской области (животные)” // Эколого-фаунистический исследования в Центральном Черноземье и сопредельных территориях: Материалы II региональной конференции 26-28 октября 2000 г., Липецк. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т. С.11–13.
- Матов А.Ю., Кононенко В.С., Свиридов А.В. Совки и ряд близких семейств в “Полном каталоге чешуекрылых России”. СПб.: ЗИН РАН [в печати].
- Постников А.О. 1999. Чешуекрылые Красной книги на территории Тамбовской области // Флора и фауна Черноземья. Сб. научн. статей. Вып. 4. Тамбов: Тамбовский гос. ун-т. С.62–65.
- Свиридов А.В., Блинущов А.Е., Кузнецов И.В. 1999. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) Рязанской области // Russian Entomological Journal. Vol.8. №1. P.57–70.
- Свиридов А.В., Блинущов А.Е., Кузнецов И.В. 2002. Рязанская область. С.447–448. В: Свиридов А.В. с кооператорами по регионам. Виды совок (Lepidoptera: Noctuidae), новые для различных регионов России. 1 // Russian Entomological Journal. Vol.11. N 4. P.445–450.
- Свиридов А.В. с кооператорами по регионам. Виды совок (Lepidoptera: Noctuidae), новые для различных регионов России. 2 // Russian Entomological Journal [в печати].
- Соколов Н.Н. 1916. Озимая совка (*A. segetum* L. et *exclamationis* Schiff.) по наблюдениям летом 1915 года в Тамбовской губернии // Защита растений от вредителей. N 3 (30). С.1–15 [Приложение к “Любителю природы”].
- Шальков О.В. 1988. Список чешуекрылых (Macrolepidoptera) Пензенской обл. // Энтомологическое обозрение. Т.67. Вып.1. С.48–61.
- Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. & Sviridov A.V. 2000. “Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis” 150 years later: changes and additions. Part 5. Noctuidae (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Vol.31. N.1/2. S.327–367.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Алфавитный список мест находок совок в Тамбовской области с комментариями (в скобках — авторы сборов в данном месте) для их поиска на карте-схеме (Рис.).

Алгасово Моршанского р-на, окр. с. (Л.К. Селиванов) — Алг.;  
 Благодатка Моршанского р-на, д., 5 км З (Р.Н. Ишин) — Благ.;  
 Большое Лаврово Мичуринского р-на (И. Черничко) — Больш. Лавр.;  
 Власовское торфяное болото в окр. Тамбова (И. Черничко) — Влас. торф. бол. (см. Тамб.);  
 Горельский лесхоз, 20 км ССВ Тамбова (Р.Н. Ишин) — Гор. лесх.;  
 Дружба, пл./, окр. Тамбова (Р.Н. Ишин) — Дружба (см. Тамб.);  
 Карпели, с. (окр. Мордово ок. 15 км) (В. Полевод) — Карп.;  
 Корцево Тамбовского р-на, с. (Р.Н. Ишин) — Корц.;  
 Красносвободное, с. (Р.Н. Ишин) — Красн.;  
 Марьевка Ржакского р-на (Р.Н. Ишин) — Мар.;  
 Мичуринск (Ю.В. Трунов) — Мич.;  
 Мучапский, пгт, 7 км СВ (И. Черничко) — Мучк.;  
 Новая Ляда Тамбовского р-на, пос. (Р.Н. Ишин) — Нов. Ляда;  
 Ольшанка Инжавинского р-на (Р.Н. Ишин) — Ольш.;  
 Покрово-Пригородное ЮЗ Тамбова (Р.Н. Ишин) — Покр.-Приг.;  
 Пригородное лесничество, окр. г. Тамбов (Р.Н. Ишин) — Приг. лесн.;  
 южный берег оз. Рамза Инжавинского р-на (Р.Н. Ишин) — Рамза;  
 Рассказово (Е.Б. Дроздова) — Расск.;  
 Старчики Знаменского р-на, д. (А.В. Зорин) — Старч.;  
 Сурово Тамбовского р-на, ЮВ с. (Р.Н. Ишин) — Сур.;  
 Тамбов (А. В. Зорин, Р. Н. Ишин, И. Черничко) — Тамб.;  
 Татарский вал СЗ Тамбова (Р.Н. Ишин) — Тат. вал;  
 Трегуляй Тамбовского р-на (Зорин) — Трег.;  
 Тулиновка, с., 10 км В (И. Черничко) — Тул.;  
 Углянка, с. (М.С. Милов) — Угл.;  
 Хоботово (Щуко) — Хоб.;  
 Яблоновец, с. (М. С. Милов) — Ябл.;  
 Ярок Мичуринского р-на, д., 5 км С (Р.Н. Ишин) — Яр.